



WE CREATE PACKAGING



www.casone.it



AZIENDA

pag 3



VALORI

pag 4



QUALITÀ

pag 5



PRODOTTI

pag 6

GAMMA TRONCOCONICA "PRIMO"

pag 7 - 9

GAMMA TRONCOCONICA "STANDARD"

pag 10

GAMMA RETTANGOLARE / OVALE / CILINDRICA

pag 11

UNA STORIA DI FAMIGLIA LUNGA OLTRE 50 ANNI

Era il 1973 quando i F.lli Adami fondano Casone spa sul terreno denominato "I Casoni", in provincia di Parma, che a quei tempi la famiglia lavorava. Da allora l'azienda non ha mai smesso di crescere nel segno dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Negli anni '80 arrivano prestigiosi riconoscimenti come **l'Oscar italiano dell'imballaggio e l'Oscar europeo dell'imballaggio "Eurostar"**, che premiano la capacità innovativa dell'azienda. Il grande ampliamento dello stabilimento, la cui estensione totale è attualmente di 23.000 mq, arriva negli anni '90 insieme alla diversificazione dei settori di vendita dei propri prodotti e del Certificato ISO 9001.

Il nuovo millennio porta importanti **innovazioni in campo tecnologico ed organizzativo**: il passaggio alle macchine elettriche, un nuovo laboratorio prove con attrezzature specifiche per il controllo qualità, un ampio magazzino semiautomatico, nuove linee di produzione e nuovi stampi.

Oggi l'azienda viene gestita dalla prima e dalla seconda generazione, **vende in tutti i principali paesi europei ed extraeuropei e conta 150 collaboratori**.



vista aerea stabilimento


OSCAR DELL'IMBALLAGGIO[®]
BEST
PACKAGING

LA NOSTRA MISSION

Il nostro impegno quotidiano è da sempre focalizzato **sull'alta qualità e le eccellenti prestazioni** dei nostri contenitori. I nostri imballaggi sono robusti e garantiscono ottime performances sia in accatastamento statico che dinamico. Vogliamo concorrere al successo dei nostri clienti offrendo loro **un servizio flessibile, rapido e personalizzato**. Tutto ciò senza dimenticare i **valori di Etica Aziendale e Responsabilità Sociale** che guidano tutte le nostre scelte.



CDA Casone S.P.A.





gruppo podistico Atletica Casone

ETICA D'IMPRESA

Il management aziendale è consapevole del ruolo sociale dell'impresa ed orienta parte delle proprie risorse al sostegno di progetti sociali.

Il nostro impegno da sempre è volto a supportare **programmi di ricerca** in campo medico, iniziative della **Protezione Civile, del centro Antiviolenza di Parma** e di varie associazioni di volontariato che agiscono sul territorio. Da oltre 35 anni sosteniamo iniziative sportive con l'intento di

affiancare i giovani nella realizzazione delle loro passioni e contribuire alla valorizzazione delle attività promosse dal territorio. Nel **1981 nasce il gruppo podistico**, oggi conosciuto come "**Atletica Casone Noceto**" con 240 associati di tutta la provincia e delle province limitrofe, di cui oltre 170 tesserati Fidal.

IL NOSTRO IMPEGNO PER L'AMBIENTE

Crediamo nella Responsabilità sociale d'impresa e per questo teniamo un comportamento trasparente ed etico nelle decisioni e attività che impattano sulla società e l'ambiente.

In tale ottica, abbiamo scelto di realizzare i nostri contenitori anche con **materiali riciclati post consumo (PCR) e post industriali (PIR)**, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO₂ nell'ambiente. La certificazione **Plastica Seconda Vita (PSV)**, ottenuta nel 2020, avalora questo impegno e consente ai nostri clienti, usandone il marchio, di testimoniare a loro volta l'impegno a supporto dell'economia circolare.

Nel 2019 abbiamo installato un **trigeneratore** a gas metano per produrre energia elettrica, acqua calda e fredda ed un **impianto fotovoltaico**, che ci consentono una **riduzione annuale di emissioni di Co₂ pari a 1000 tonnellate**.

Inoltre investiamo in R&S per progettare e creare contenitori che, nonostante abbiano una quantità inferiore di materia prima, possano garantire alte prestazioni.



impianto fotovoltaico e trigeneratore

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015 dal 1999

EcoVadis dal 2019

Certificazione di prodotto PSV
(Plastica Seconda Vita) dal 2020

FSSC 22000 dal 2020



controllo qualità



Casone Spa è stata tra le prime aziende del settore, ad ottenere la Certificazione Accreditata FSSC 22000 Standard Globale per la Gestione della Sicurezza Alimentare. Il nostro Ufficio Qualità ha sviluppato **amplie competenze in ambito alimentare** ed avvalendosi anche di studi di consulenza esterna, supporta i clienti sulle dichiarazioni necessarie in ambito Food.



dinamometro

LABORATORIO INTERNO

Anche grazie al nostro laboratorio interno possiamo garantire la **qualità costante** dei nostri prodotti.

Il laboratorio, certificato per l'esecuzione dei test ADR, è attrezzato per eseguire prove di tenuta dei coperchi, resistenza dei manici, robustezza dei contenitori alla pressione, prove di tintometro e analisi dei materiali. Dotato anche di celle per il congelamento e di strumentazione per il riscaldamento dei contenitori, ci consente **di supportare i clienti nelle loro scelte per individuare il packaging più idoneo a contenere i loro prodotti.**



Packaging

I NOSTRI PRODOTTI

I nostri contenitori in plastica sono studiati per contenere **prodotti chimici, alimentari, farmaceutici e rifiuti ospedalieri** e salvo diversa richiesta del cliente, sono prodotti esclusivamente con polipropilene di prima scelta idoneo al contatto con gli alimenti. La nostra gamma di contenitori viene arricchita e ampliata ogni anno, con l'obiettivo di produrre imballaggi innovativi e performanti, che rispondano alle mutevoli esigenze del mercato.

Oggi abbiamo oltre **100 modelli da 0,125 litri a 60 litri di capacità**, dalla **forma tronco-conica, rettangolare, cilindrica ed ovale**. Tutti i contenitori ed i coperchi possono essere bianchi, colorati o trasparenti e sono personalizzabili con immagini ad alta definizione tramite la tecnica in-mould labelling.

Grazie all'esperienza maturata in 50 anni di attività, possiamo sviluppare **progetti personalizzati** su specifica richiesta del cliente che voglia un imballo unico per contraddistinguersi sul mercato.

CONTENITORI SPECIALI

Per soddisfare le varie esigenze dei nostri clienti, abbiamo sviluppato nel corso degli anni, imballaggi:

- **extra resistenti** per confezionare prodotti particolarmente pesanti;
- **omologati** in base alla normativa **ADR** per il trasporto di merci pericolose;
- idonei a confezionare **prodotti bicomponenti**, che hanno bisogno di essere miscelati prima dell'utilizzo;
- con **"effetto barriera"**, per aziende alimentari che vogliono evitare la dispersione degli aromi e proteggere il prodotto confezionato da ossigeno, raggi UV ed umidità.



Packaging per prodotti bi-componenti



Personalizzazione In-mould-labelling

PERSONALIZZAZIONE IN-MOULD LABELLING

I nostri contenitori e coperchi, possono essere personalizzati **con immagini ad alta definizione** tramite In-Mould Labelling (IML). Si tratta di una decorazione racchiusa fra due o più strati di materiale plastico che presenta diversi vantaggi, come la resistenza ai raggi UV, la brillantezza dell'immagine, la protezione antigraffio e la riduzione dell'assorbimento di aeriformi.

Inoltre grazie all'IML si **può prolungare la shelf life del prodotto** confezionato e ridurre la migrazione globale, rendendo quindi possibile il confezionamento e lo stoccaggio di sostanze deperibili e/o chimicamente aggressive.

GAMMA TRONCOCONICA "PRIMO"


Articolo	PRIMO 1180	PRIMO 1365	PRIMO 0,60	PRIMO 0,75	PRIMO 1730
capacità raso bordo	0,25	0,43	0,63	0,75	0,77
Ø superiore (mm)	86,5	86,5	115,1	122,9	112,2
altezza (mm)	48,0	79,5	68,0	72,0	88,5



Articolo	PRIMO 0,85	PRIMO 0,87	PRIMO 0,89	PRIMO 0,90	PRIMO 1
capacità raso bordo	0,88	0,90	0,90	0,94	1,17
Ø superiore (mm)	109,8	122,1	113,2	115,1	115,1
altezza (mm)	110,1	86,6	100,0	107,3	137,0



Articolo	PRIMO 1-A	PRIMO 1,1	PRIMO 11240	PRIMO 1,3	PRIMO 1,5
capacità raso bordo	1,18	1,17	1,38	1,38	1,6
Ø superiore (mm)	115,1	139,8	121,7	118,3	139,8
altezza (mm)	133,4	82,4	130,4	142,0	135,0



Articolo	PRIMO 2,4	PRIMO 2,4-P	PRIMO 2,5
capacità raso bordo	2,4	2,4	2,5
Ø superiore (mm)	186,2	186,2	172,7
altezza (mm)	102,1	102,1	118,0



Articolo	PRIMO 2,8	PRIMO 2,8-O	PRIMO 2,8-P
capacità raso bordo	2,9	2,8	2,8
Ø superiore (mm)	186,2	172,3	172,3
altezza (mm)	123,0	132,7	132,7

LEGENDA

UN/ADR contenitori omologati

B contenitori barrierati

H contenitori extra resistenti

2C contenitori bicomponenti

GAMMA TRONCOCONICA "PRIMO"


Articolo	PRIMO 3	PRIMO 3-A	PRIMO 3,1	PRIMO 3,3	PRIMO 3,3-P
capacità raso bordo	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Ø superiore (mm)	171,0	183,8	208,4	186,2	186,2
altezza (mm)	172,0	140,0	112,7	140,0	140,0



Articolo	PRIMO 3,5	PRIMO 3,8-G	PRIMO 4	PRIMO 4,2	PRIMO 4,2-F
capacità raso bordo	3,8	3,8	4,5	4,2	4,2
Ø superiore (mm)	183,8	184,5	208,4	186,2	179,4
altezza (mm)	162,5	164,0	151,9	186,0	198,0



Articolo	PRIMO 4,2-P	PRIMO 4,4-O	PRIMO 4,4	PRIMO 4,5	PRIMO 5
capacità raso bordo	4,2	4,4	4,3	5,0	5,7
Ø superiore (mm)	186,2	172,3	172,7	186,2	208,4
altezza (mm)	186,0	213,0	214,0	212,5	193,5



Articolo	PRIMO 5-D	PRIMO 5-L	PRIMO 5,6
capacità raso bordo	5,7	5,7	6,0
Ø superiore (mm)	208,4	208,4	224,5
altezza (mm)	193,7	193,0	173,0



Articolo	PRIMO 5,7	PRIMO 5,7-P
capacità raso bordo	5,7	5,7
Ø superiore (mm)	186,2	186,2
altezza (mm)	248,0	248,0

LEGENDA
UN/ADR contenitori omologati

B contenitori barriera

H contenitori extra resistenti

2C contenitori bicomponenti

GAMMA TRONCOCONICA "PRIMO"


Articolo	PRIMO 6,5	PRIMO 7	PRIMO 9	PRIMO 10-A	PRIMO 10-B
capacità raso bordo	6,4	7,1	9,0	11,4	11,5
Ø superiore (mm)	208,4	208,4	236,0	251,0	251,0
altezza (mm)	211,5	236,8	232,6	260,4	260,2



Articolo	PRIMO 10-L	PRIMO 10,8	PRIMO 12	PRIMO 13	PRIMO 15
capacità raso bordo	11,7	11,9	13,0	13,6	16,1
Ø superiore (mm)	294,4	277,0	265,5	277,0	293,1
altezza (mm)	192,0	221,7	263,5	251,2	274,0



Articolo	PRIMO 16,5	PRIMO 18-E	PRIMO 18-L	PRIMO 18	PRIMO 21
capacità raso bordo	16,9	18,3	18,6	19,0	22,2
Ø superiore (mm)	293,6	280,3	293,1	293,1	297,8
altezza (mm)	291,4	337,1	323,0	323,0	360,0



Articolo	PRIMO 21-T	PRIMO 26	PRIMO 30
capacità raso bordo	22,7	26,8	32,6
Ø superiore (mm)	288,4	306,8	359,0
altezza (mm)	383	413,0	371,5



Articolo	PRIMO 46	PRIMO 60
capacità raso bordo	47,4	60,3
Ø superiore (mm)	374,7	374,7
altezza (mm)	503,8	668,1

LEGENDA
UN/ADR contenitori omologati

B contenitori barrierati

H contenitori extra resistenti

2C contenitori bicomponenti

GAMMA TRONCOCONICA "STANDARD"


Articolo	CC. 125	CC. 250	CC. 500	CC. 1000
capacità raso bordo	0,17	0,33	0,67	1,22
Ø superiore (mm)	63,6	82	97,9	117,6
altezza (mm)	67,0	83	107,7	142,7



Articolo	CC. 3500	CC. 6500	CC. 8000	CC. 12000
capacità raso bordo	3,8	6,35	8,8	13
Ø superiore (mm)	183,8	208,4	239,2	264,1
altezza (mm)	162	210,5	230,3	262,7



Articolo	CC. 16500	CC. 17000	CC. 18000-L	CC. 18000
capacità raso bordo	16,9	18,2	18,6	18,8
Ø superiore (mm)	293,6	293,6	292,6	293,6
altezza (mm)	289	312	232,5	321,8



Articolo	CC. 18000-R	CC. 19000	CC. 21000	CC. 25000
capacità raso bordo	18,8	19,8	21,4	27
Ø superiore (mm)	293,6	293,6	312,3	341
altezza (mm)	322,6	344,3	322	338



Articolo	CC. 30000	CC. 60000
capacità raso bordo	32	61,2
Ø superiore (mm)	361	395
altezza (mm)	359	590

LEGENDA
UN/ADR contenitori omologati

B contenitori barriera

H contenitori extra resistenti

2C contenitori bicomponenti

GAMMA RETTANGOLARE



Articolo	PRIMO 3,5-R	PRIMO 3,7-R	PRIMO 5-R	PRIMO 6,5-R	PRIMO 8-R	PRIMO 11-R	PRIMO 13-R	PRIMO 17-R
capacità raso bordo	4	4,2	6,3	7,1	9	11,6	13,9	17,8
Ø superiore (mm)	233x153	219,3x184,9	269,6x181,6	219,3x184,9	269,6x181,6	270,6x180,8	354x221	354x221
altezza (mm)	128	120	151	213	221	266	207	265

GAMMA OVALE


Articolo	CC. 6000-O	CC. 13000-O	CC. 18000-O
capacità raso bordo	6,6	14,7	20
Ø superiore (mm)	281,3x194,5	350,7x263,1	350,7x263,1
altezza (mm)	183,6	222,5	324

GAMMA CILINDRICA


Articolo	CC. 950-V	CC. 1100-S/F	CC. 1400-A	CC. 2300-C
capacità raso bordo	0,96	1,1	1,4	2,4
Ø superiore (mm)	112,5	111,2	111,2	130,2
altezza (mm)	103,2	122,8	152	180,2



Articolo	CC. 2800-C	CC. 3200-C
capacità raso bordo	2,8	3,2
Ø superiore (mm)	130,2	162,5
altezza (mm)	223	160

LEGENDA

UN/ADR contenitori omologati

B contenitori barriera

H contenitori extra resistenti

2C contenitori bicomponenti



Via Mainino, 12 - 43015 Noceto (Pr) - Italia

☎ +39 0521 668811 - ✉ info@casone.it

www.casone.it

